

TOSHIBA Leading Innovation >>>

WE CARE FOR
NATURE.



2015 / 16

CENNÍK

Klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá



Platnosť cenníka: 1. marec 2015 do 29. február 2016

TOSHIBA RESIDENTIAL

AvAnt Inverter	3
Suzumi Plus	4
Super Daiseikai 8	5
Konzolová	5
Inverter Multisystemy vnútorné jednotky	6
Príslušenstvo Multi	7
Inverter Multisystemy vonkajšia	8

TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL

Nástenná jednotka (DI, S-DI)	9
Kompaktné 4-Cestná Kazeta (DI, S-DI)	10
Štandardné 4-Cestná Kazeta (DI, S-DI)	11-12
Podstropná (DI, S-DI)	13
Štandardná Kanálová (DI, S-DI)	14
Ultraploché Kanálová (DI, S-DI)	15
Vysokotlaká Kanálová (DI BIG)	15
Vetracia sada (DI, S-DI, DI BIG)	16
Lokálne diaľkové ovládania	17
Intesis	18

TOSHIBA ESTIA TEPELNÉ ČERPADLO

ESTIA Sériá 4 Vonkajšie / Hydro Box	19
ESTIA HiPower Vonkajšie / Hydro Box	20

SAMSUNG RAC

Nástenná Good4, série AR5000	21
Nástenná Good1, série AR5000	21
Nástenná Best2, série AR7000	22
Nástenná Better2, série AR9000	22

SAMSUNG FREE JOINT MULTI

FJM - Vnútorné jednotky	23
FJM - Vonajšie jednotky	24

SAMSUNG CAC


Nástenná jednotka	24
Kazetová jednotka	25-27
Kanálová jednotka	28-29
Parapetná jednotka	30
Flexi jednotka	30

SAMSUNG EHS

Tepelné čerpadlo	31
------------------------	----

AvAnt Inverter

Inverterová technológia s najlepším pomerom cena - výkon
Kompaktný Design
Inverterová technológia



Séria 5 / 6

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H × B × T) (mm)	Príkion (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
				SEER	SCOP					
AvAnt Inverter (Infra ovládač je už započítaný v cene)										
RAS-107SKV-E6*	2,50	3,20	A / A	5,10	3,80	275 × 790 × 205	0,29 - 1,05	0,21 - 0,97	55 / 56	260,-
RAS-107SAV-E6	(1,20 - 3,00)	(0,90 - 3,50)								
RAS-137SKV-E6*	3,15	3,60	A / A	5,10	3,80	275 × 790 × 205	0,28 - 1,50	0,21 - 1,18	56 / 57	260,-
RAS-137SAV-E6	(1,20 - 3,60)	(0,95 - 4,00)								
RAS-167SKV-E5*	4,40	5,20	A+ / A	5,80	3,80	275 × 790 × 205	0,26 - 1,90	0,19 - 1,81	60 / 60	295,-
RAS-167SAV-E5	(1,10 - 5,00)	(1,00 - 6,20)								

*Zmena modelu na Sériu 7 jar 2015.

Séria 7

Možnosť voľby Infra ovládača vrátane týždenného časovača a s 8°C protizamfrazujúcou funkciou

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H × B × T) (mm)	Príkion (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
				SEER	SCOP					
AvAnt Inverter (Štandardne Infra ovládač je už započítaný v cene)										
RAS-107SKV-E7	2,50	3,20	A / A	5,10	3,80	275 × 790 × 205	0,29 - 1,05	0,21 - 0,97	55 / 56	260,-
RAS-107SAV-E6	(1,20 - 3,00)	(0,90 - 3,50)								
RAS-137SKV-E7	3,15	3,60	A / A	5,10	3,80	275 × 790 × 205	0,28 - 1,50	0,21 - 1,18	56 / 57	260,-
RAS-137SAV-E6	(1,20 - 3,60)	(0,95 - 4,00)								
RAS-167SKV-E7	4,40	5,20	A+ / A	5,80	3,80	275 × 790 × 205	0,26 - 1,90	0,19 - 1,81	60 / 60	295,-
RAS-167SAV-E5	(1,10 - 5,00)	(1,00 - 6,20)								

Chladienie Vykurovanie

Príslušenstvo

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)
818F0023	Možnosť voľby filtra pre sériu AvAnt 23,-
RB-RXS30-E	Možnosť voľby Infra ovládača vrátane týždenného časovača a s 8°C protizamfrazujúcou funkciou pre model sériu 7 75,-
RBC-Combi Control	Ovládanie a monitorovanie cez SMS (pre IOS a Android) ako napr. Zap/Vyp., Režim, Teplota tiež možnosť posilať alarmu pri výpadku el. prúdu, alebo v prípade príliš nízkej / príliš vysokej teploty (Sim-karta potrebná) 550,-
IS-IR-WIFI-1	WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletů alebo PC 290,-
TCB-IFCB5-PE	PC doska k externému Zap./Vyp. klimatizačnej jednotky 50,-

Suzumi Plus

Hybrid Inverter s vysokou efektívnosťou
Pekný Design, s možnosťou voľby so strieborným predným
IAQ Filtračný systém pre čistý vzduch



Séria E

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
Suzumi Plus (Infra ovládač je už započítaný v cene)											
RAS-B10N3KV2-E*	2,50	3,20	A++ / A+	6,70	4,00	275 × 790 × 225	0,25 - 0,82	0,17 - 1,40	53 / 54	365,-	1.025,-
RAS-10N3AV2-E*	(1,10 - 3,00)	(0,90 - 4,80)				550 × 780 × 290			61 / 62	660,-	
RAS-B13N3KV2-E*	3,50	4,20	A++ / A	6,20	3,90	275 × 790 × 225	0,15 - 1,25	0,15 - 1,58	54 / 55	395,-	1.195,-
RAS-13N3AV2-E*	(0,80 - 4,10)	(0,90 - 5,60)				550 × 780 × 290			63 / 65	800,-	
RAS-B16N3KV2-E*	4,50	5,50	A++ / A	6,10	3,90	275 × 790 × 225	0,15 - 1,72	0,15 - 1,98	60 / 60	435,-	1.420,-
RAS-16N3AV2-E	(0,80 - 5,00)	(0,90 - 6,90)				550 × 780 × 290			64 / 65	985,-	
RAS-18N3KV2-E*	5,00	5,80	A++ / A+	7,00	4,10	320 × 1050 × 243	0,18 - 2,00	0,14 - 1,70	59 / 59	450,-	1.685,-
RAS-18N3AV2-E	(1,10 - 6,00)	(0,80 - 6,30)				550 × 780 × 290			64 / 65	1.235,-	
RAS-B22N3KV2-E*	6,00	7,00	A++ / A+	6,50	4,00	320 × 1050 × 243	0,20 - 2,65	0,18 - 2,21	60 / 60	545,-	1.895,-
RAS-22N3AV2-E	(1,20 - 6,70)	(1,00 - 7,50)				550 × 780 × 290			65 / 65	1.350,-	

*Zmena modelu na Sériu E1 začiatkom roku 2015.

Séria E1

Nový Design s jasnými kontúrami
Kompaktná konštrukcia s menšou hĺbkou jednotky
Možnosť voľby Infra ovládača vrátane týždenného časovača a 8°C protizamrzajúcou funkciou



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za set
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
Suzumi Plus (Štandardne Infra ovládač je už započítaný v cene)											
RAS-B10N3KV2-E1	2,50	3,20	A++ / A+	6,70	4,30	275 × 790 × 217	0,25 - 0,91	0,19 - 1,40	53 / 54	365,-	1.025,-
RAS-10N3AV2-E1	(1,10 - 3,00)	(0,90 - 4,80)				550 × 780 × 290			61 / 62	660,-	
RAS-B13N3KV2-E1	3,50	4,20	A++ / A+	6,50	4,00	275 × 790 × 217	0,26 - 1,55	0,19 - 1,64	54 / 55	395,-	1.195,-
RAS-13N3AV2-E1	(1,10 - 4,05)	(1,00 - 5,30)				550 × 780 × 290			63 / 65	800,-	
RAS-B16N3KV2-E1	4,50	5,50	A++ / A	6,10	3,90	275 × 790 × 217	0,15 - 1,72	0,15 - 1,98	60 / 60	435,-	1.420,-
RAS-16N3AV2-E	(0,80 - 5,00)	(0,90 - 6,90)				550 × 780 × 290			64 / 65	985,-	
RAS-18N3KV2-E1	5,00	5,80	A++ / A+	7,00	4,10	320 × 1050 × 229	0,18 - 2,00	0,14 - 1,70	59 / 59	450,-	1.685,-
RAS-18N3AV2-E	(1,10 - 6,00)	(0,80 - 6,30)				550 × 780 × 290			64 / 65	1.235,-	
RAS-B22N3KV2-E1	6,00	7,00	A++ / A+	6,50	4,00	320 × 1050 × 229	0,20 - 2,65	0,18 - 2,21	60 / 60	545,-	1.895,-
RAS-22N3AV2-E	(1,20 - 6,70)	(1,00 - 7,50)				550 × 780 × 290			65 / 65	1.350,-	


Chladienie ☀ Vykurovanie

Príslušenstvo

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)	
43T09485	Panel v striebornej farbe, rovnaký s Suzumi Plus veľkosť 10-16	55,-
43T09486	Panel v striebornej farbe, rovnaký s Suzumi Plus veľkosť 18, 22	65,-
818F0036	Náhradný-Filter pre Sériu Suzumi Plus	30,-
RB-RXS30-E	Možnosť voľby Infra ovládača vrátane týždenného časovača a s 8°C protizamrzajúcou funkciou pre jednotky séria E1	75,-
RBC-Combi Control	Ovládanie a monitorovanie cez SMS (pre IOS a Android) ako napr. Zap/Vyp., Režim, Teplota tiež možnosť posilať alarmu pri výpadku el. prúdu, alebo v prípade príliš nízkej / príliš vysokej teploty (Sim-karta potrebná)	550,-
IS-IR-WIFI-1	WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletu alebo PC	290,-

Super Daiseikai 8

A+++



PRÉMIUM-Model s exceletnou účinnosťou, A+++
 Elegantný Design s Farebnými-LED a s vysokou kvalitou povrchu
 Výkonný Filtračný systém vrátane Plazmafiltrovača a Super Ionizátora
 Komfortný Infra ovládač s týždenným časovačom a s 8°C protizamfrazujúcou funkciou a s mnohými ďalšími funkciami
 Veľmi tiché

Typ	Výkon (kW)		En. trieda	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
Super Daiseikai 8 (Infra ovládač je už započítaný v cene)											
RAS-10G2KVP-E	2,50	3,20	A+++ / A+++	9,10	5,20	293 x 831 x 270	0,11 - 0,90	0,09 - 1,65	57 / 58	535,-	1.730,-
RAS-10G2AVP-E	(0,55 - 3,50)	(0,45 - 5,80)									
RAS-13G2KVP-E	3,50	4,00	A+++ / A+++	8,90	5,10	293 x 831 x 270	0,17 - 1,10	0,14 - 1,80	58 / 59	565,-	1.905,-
RAS-13G2AVP-E	(0,63 - 4,10)	(0,65 - 6,30)									
RAS-16G2KVP-E	4,50	5,50	A++ / A++	7,30	4,60	293 x 831 x 270	0,17 - 1,75	0,14 - 2,12	59 / 60	640,-	2.435,-
RAS-16G2AVP-E	(0,63 - 5,00)	(0,65 - 6,80)									

Chladienie ☀ Vykurovanie ☀

Príslušenstvo

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)
RBC-Combi Control	550,-
IS-IR-WIFI-1	290,-
TCB-IFCB5-PE	50,-

Konzolová

Bi-Flow Konzolová s variabilným výstupom vzduchu
 Pri vykurovaní efekt podlahového vykurovania
 Veľký radiálny ventilátor pre extra-tichú prevádzku



Typ	Výkon (kW)		En. trieda	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
Konzolová (Infra ovládač je už započítaný v cene)											
RAS-B10UFV-E	2,50	3,20	A++ / A+	6,60	4,00	600 x 700 x 220	0,23 - 0,82	0,18 - 1,40	54 / 54	845,-	1.505,-
RAS-10N3AV2-E	(1,10 - 3,10)	(1,00 - 4,80)									
RAS-B13UFV-E	3,50	4,20	A++ / A	6,20	3,90	600 x 700 x 220	0,23 - 1,35	0,18 - 1,70	55 / 55	925,-	1.725,-
RAS-13N3AV2-E	(1,10 - 4,10)	(1,00 - 5,40)									
RAS-B18UFV-E	5,00	5,80	A+ / A	5,70	3,80	600 x 700 x 220	0,20 - 1,95	0,20 - 2,20	60 / 60	1.110,-	2.345,-
RAS-18N3AV2-E	(1,00 - 5,70)	(1,10 - 6,30)									

Chladienie ☀ Vykurovanie ☀

Príslušenstvo

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)
818F0036	30,-
RBC-Combi Control	550,-
IS-IR-WIFI-1	290,-
TCB-IFCB5-PE	50,-

RAS Inverter Multi systémy >> Vnútorne jednotky <<

2-, 3-, 4- a 5-miestností
 Šetrenie miestom
 Geringer InstallationsaufNástenná



Typ	Výkon (kW)		Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Hlučnosť (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)
	☀	☀	SEER	SCOP			
Suzumi Plus nástenné vnútorné jednotky (Infra ovládač je už započítaný v cene; zmena modelu na sériu E1 začiatkom roku 2015)							
RAS-B10N3KV2-E	2,50 (1,10 - 3,00)	3,20 (0,90 - 4,80)	-	-	275 × 790 × 225	53 / 54	365,-
RAS-B13N3KV2-E	3,50 (0,80 - 4,10)	4,20 (0,90 - 5,60)	-	-	275 × 790 × 225	54 / 55	395,-
RAS-B16N3KV2-E	4,50 (0,80 - 5,00)	5,50 (0,90 - 6,90)	-	-	275 × 790 × 225	60 / 60	435,-
RAS-B22N3KV2-E	6,00 (1,20 - 6,70)	7,00 (1,00 - 7,50)	-	-	320 × 1050 × 243	60 / 60	545,-
Suzumi Plus nástenné vnútorné jednotky (Štandardne Infra ovládač je už započítaný v cene) - NOVÝ DESIGN! K dispozícii začiatkom roku 2015							
RAS-B10N3KV2-E1	2,50 (1,10 - 3,00)	3,20 (0,90 - 4,80)	-	-	275 × 790 × 217	53 / 54	365,-
RAS-B13N3KV2-E1	3,50 (1,10 - 4,05)	4,20 (1,00 - 5,30)	-	-	275 × 790 × 217	54 / 55	395,-
RAS-B16N3KV2-E1	4,50 (0,80 - 5,00)	5,50 (0,90 - 6,90)	-	-	275 × 790 × 217	60 / 60	435,-
RAS-B22N3KV2-E1	6,00 (1,20 - 6,70)	7,00 (1,00 - 7,50)	-	-	320 × 1050 × 229	60 / 60	545,-
Super Daiseikai 6.5 (Štandardne Infra ovládač je už započítaný v cene)							
RAS-B10N3KVP-E	2,51 (0,80 - 3,50)	3,21 (0,80 - 5,80)	-	-	275 × 790 × 225	57 / 58	440,-
RAS-B13N3KVP-E	3,52 (0,90 - 4,10)	4,22 (0,80 - 5,90)	-	-	275 × 790 × 225	58 / 59	470,-
RAS-B16N3KVP-E	4,53 (0,90 - 5,00)	5,53 (0,80 - 6,70)	-	-	275 × 790 × 225	60 / 60	515,-
Konzolová (Infra ovládač je už započítaný v cene)							
RAS-B10UFV-E	2,50 (1,10 - 3,10)	3,20 (1,00 - 4,80)	-	-	600 × 700 × 220	54 / 54	845,-
RAS-B13UFV-E	3,50 (1,10 - 4,10)	4,20 (1,00 - 5,40)	-	-	600 × 700 × 220	55 / 55	925,-
RAS-B18UFV-E	5,00 (1,00 - 5,70)	5,80 (1,10 - 6,30)	-	-	600 × 700 × 220	60 / 60	1.110,-
60×60 4-Cestná-Kazeta (Infra ovládač je už započítaný v cene)							
RAS-M10SMUV-E	2,50 (1,10 - 3,20)	3,20 (0,70 - 5,20)	-	-	268 × 575 × 575	52 / 52	940,-
RAS-M13SMUV-E	3,50 (1,10 - 4,40)	4,20 (0,70 - 6,50)	-	-	268 × 575 × 575	53 / 53	985,-
RAS-M16SMUV-E	4,50 (1,40 - 4,90)	5,50 (0,80 - 6,90)	-	-	268 × 575 × 575	55 / 55	1.020,-
RB-B11MC(W)-E, Panel	-	-	-	-	27 × 700 × 700	-	200,-
Kanálová (Infra ovládač je už započítaný v cene, Kondenzačné čerpadlo v cene, s možnosťou voľby káblového ovládača)							
RAS-M10G3DV-E	2,70	4,00	-	-	210 × 700 × 450	50 / 50	1.020,-
RAS-M13G3DV-E	3,70	5,00	-	-	210 × 700 × 450	52 / 52	1.060,-
RAS-M16G3DV-E	4,50	5,50	-	-	210 × 900 × 450	50 / 50	1.120,-

Chladenie ☀ Vykurovanie



Príslušenstvo Multi

Príslušenstvo: Nástenná



Typ		Jedn. cena bez DPH (EUR)
43T09485	Panel v striebornej farbe, rovnaký s Suzumi Plus veľkosť 10-16	55,-
43T09486	Panel v striebornej farbe, rovnaký s Suzumi Plus veľkosť 18, 22	65,-
43T09487	Panel v striebornej farbe, rovnaký s Super Daiseikai 6.5 všetky veľkosti	55,-
818F0036	Náhradný-Filter pre sériu Suzumi Plus a Super Daiseikai 6.5	30,-
RB-RXS31-E	Možnosť voľby Infra ovládač vrátane Týždenný časovač/funkcion pre Suzumi Plus Modele sériu E1	75,-
RBC-Combi Control	Ovládanie a monitorovanie cez SMS (pre IOS a Android) ako napr. Zap/Vyp., Režim, Teplota tiež možnosť posilať alarmu pri výpadku el. prúdu, alebo v prípade príliš nízkej / príliš vysokej teploty (Sim-karta potrebná)	550,-
IS-IR-WIFI-1	WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletů alebo PC	290,-
TCB-IFCB5-PE	PC doska k externému Zap./Vyp. klimatizačnej jednotky	50,-

Príslušenstvo: Konzolová



Typ		Jedn. cena bez DPH (EUR)
818F0036	Náhradný-Filter pre Konzolovú	30,-
RBC-Combi Control	Ovládanie a monitorovanie cez SMS (pre IOS a Android) ako napr. Zap/Vyp., Režim, Teplota tiež možnosť posilať alarmu pri výpadku el. prúdu, alebo v prípade príliš nízkej / príliš vysokej teploty (Sim-karta potrebná)	550,-
IS-IR-WIFI-1	WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletů alebo PC	290,-
TCB-IFCB5-PE	PC doska k externému Zap./Vyp. klimatizačnej jednotky	50,-



Príslušenstvo: Kanálová



Typ		Jedn. cena bez DPH (EUR)
RB-RWS20-E	Káblvový ovládač s týždenným časovačom, zvlášť pre RAS Multi-Kanálové	300,-
TCB-IFCB5-PE	PC doska k externému Zap./Vyp. klimatizačnej jednotky	50,-
IS-IR-WIFI-1	WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletů alebo PC	290,-

Kombinačné možnosti RAS-Multi Vonkajšie

	1 Vnútorná	2 Vnútorné jednotky	3 Vnútorné jednotky
RAS-M14GAV-E	10 13	10 13	
RAS-M18UAV-E	10 13 16	10 10 10 13 13 10 13 16 13 16	
RAS-3M26UAV-E* / RAS-3M26S3AV-E		10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 16 18 22
RAS-4M27UAV-E* / RAS-4M27S3AV-E		10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 13 13 13 13 16 16 16 18 18 16 16 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 13 16 18 22 16 18 22 16 18 22 18 22 16 18 22 18 22 16 22
RAS-5M34UAV-E1* / RAS-5M34S3AV-E		10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 18 18 22 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 22	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 16 13 13 13 10 13 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 13 13 16 16 16 16 18 18 18 22 10 13 16 18 22 13 16 18 22 16 18 22 18 22 16 16 18 22 18 22 22

*Dostupné do vypredania zásob



Digital Inverter & Super Digital Inverter Nástenná jednotka

- Nové: menšie vyhotovenia k dispozícii
- Precízna regulácia teploty v režime chladenie alebo vykurovanie
- Filtračný systém pre čistý vzduch
- Tichý ventilátor, 3-stupne
- Veľká výfuková plocha pre optimálnu distribúciu vzduchu
- matický reštart po výpadku el. prúdu



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H x B x T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)	
	☀	❄		SEER	SCOP		☀	❄			
Digital Inverter Nástenná (Infra ovládač je už započítaný v cene, Káblový ovládač ako voľiteľná možnosť)											
RAV-SM307KRTP-E	2,50	3,40	A+ / A+	5,90	4,00	275 x 790 x 217	0,61	0,85	55 / 44	450,-	1.310,-
RAV-SM304ATP-E	(0,90 - 3,00)	(0,80 - 4,50)				550 x 780 x 290			61 / 62	860,-	
RAV-SM407KRTP-E	3,60	4,00	A / A+	5,40	4,12	275 x 790 x 217	1,13	1,12	56 / 45	480,-	1.530,-
RAV-SM404ATP-E	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)				550 x 780 x 290			64 / 65	1.050,-	
RAV-SM566KRT-E	5,00	5,30	A+ / A+	5,77	4,00	320 x 1050 x 228	0,30 - 1,86	0,31 - 2,85	57 / 51	530,-	1.730,-
RAV-SM564ATP-E	(1,50 - 5,60)	(1,50 - 6,30)				550 x 780 x 290			63 / 65	1.200,-	
RAV-SM806KRT-E	6,70	7,70	A+ / A+	5,62	4,01	320 x 1050 x 228	0,31 - 2,85	0,31 - 3,30	62 / 51	550,-	2.090,-
RAV-SM804ATP-E	(1,50 - 7,00)	(1,50 - 9,00)				550 x 780 x 290			65 / 69	1.540,-	
Super Digital Inverter Nástenná (Infra ovládač je už započítaný v cene, TCC-Link ovládače ako voľiteľná možnosť)											
RAV-SM566KRT-E	5,00	5,60	A+ / A+	5,82	4,01	320 x 1050 x 228	0,21 - 2,05	0,17 - 2,57	57 / 51	530,-	1.980,-
RAV-SP564ATP-E	(1,20 - 5,60)	(0,90 - 7,30)				550 x 780 x 290			63 / 64	1.450,-	
RAV-SM806KRT-E	7,10	8,00	A+ / A	5,88	3,87	320 x 1050 x 228	0,30 - 2,88	0,27 - 3,87	62 / 61	550,-	2.490,-
RAV-SP804ATP-E	(1,90 - 8,00)	(1,30 - 10,60)				890 x 900 x 320			64 / 65	1.940,-	

Príslušenstvo

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)
818F0036	Možnosť voľby Filtra
	30,-

Digital Inverter & Super Digital Inverter 60 × 60 4-Cestná Kazetová



Kompaktná vnútorná jednotka: vhodná pre EURO raster

Nízka konštrukčná výška len 268 mm

Štyri výfukové lamely pre optimálnu distribúciu vzduchu

Možnosť 15 % prisávania čerstvého vzduchu s pomocou externého ventilátora z celkového objemu

Kondenzačné zabudované čerpadlo s výtláčnou výškou 850 mm (merané od spodnej hrany jednotky)

Automatický reštart po výpadku el. prúdu

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H × B × T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
Digital Inverter 60 × 60 Euroraster 4-Cestná-Kazeta										
RAV-SM304MUT-E						268 × 575 × 575			55 / 46	880,-
RBC-UM11PG(W)-E	2,50	3,40	A / A ⁺	5,53	4,27	27 × 700 × 700	0,59	0,76	-	310,-
RAV-SM304ATP-E	(0,90 - 3,00)	(0,80 - 4,50)				550 × 780 × 290			61 / 62	860,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM404MUT-E						268 × 575 × 575			55 / 46	900,-
RBC-UM11PG(W)-E	3,60	4,00	A / A ⁺	5,35	4,27	27 × 700 × 700	0,90	0,95	-	310,-
RAV-SM404ATP-E	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)				550 × 780 × 290			64 / 65	1.050,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM564MUT-E						268 × 575 × 575			58 / 49	910,-
RBC-UM11PG(W)-E	5,00	5,30	A / A ⁺	5,48	4,16	27 × 700 × 700	0,30 - 1,86	0,30 - 2,40	-	310,-
RAV-SM564ATP-E	(1,50 - 5,60)	(1,50 - 6,30)				550 × 780 × 290			63 / 65	1.200,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
Super Digital Inverter 60 × 60 Euroraster 4-Cestná-Kazeta										
RAV-SM564MUT-E						268 × 575 × 575			58 / 58	910,-
RBC-UM11PG(W)-E	5,00	5,60	A ⁺ / A ⁺	5,61	4,20	27 × 700 × 700	0,21 - 2,29	0,17 - 2,37	-	310,-
RAV-SP564ATP-E	(1,20 - 5,60)	(0,90 - 7,40)				550 × 780 × 290			63 / 64	1.450,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-

Chladienie ☀ Vykurovanie





Digital Inverter 4-Cestná-Kazeta



- Príjemný design s dvoma možnosťami voľby panelu (širší, alebo priamy prúd)
- AG+ionizačné kapsule proti prachu
- Možnosť 20 % prisávania čerstvého vzduchu s pomocou externého ventilátora z celkového objemu
- Kondenzačné zabudované čerpadlo s výtlačnou výškou 850 mm (merané od spodnej hrany jednotky)
- Automatický reštart po výpadku el. prúdu
- Nočná prevádzka: v spojení s RBC-AMS51E-ES zvlášť pre vonkajšiu jednotku

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za set
	●	●		SEER	SCOP		●	●			
Digital Inverter Kazeta											
RAV-SM564UTP-E						256×840×840			47 / 43	840,-	
RBC-U31PGP(W)-E	5,00	5,30	A ⁺⁺ / A ⁺	6,14	4,51	30×950×950	0,26 - 1,86	0,26 - 2,08	-	280,-	2.415,-
RAV-SM564ATP-E	(1,50 - 5,60)	(1,50 - 6,30)				550×780×290			63 / 65	1.200,-	
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM804UTP-E						256×840×840			50 / 43	960,-	
RBC-U31PGP(W)-E	6,70	7,70	A ⁺ / A ⁺	5,81	4,05	30×950×950	0,26 - 2,60	0,26 - 3,03	-	280,-	2.875,-
RAV-SM804ATP-E	(1,50 - 8,00)	(1,50 - 9,00)				550×780×290			65 / 69	1.540,-	
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM1104UTP-E						319×840×840			58 / 48	1.180,-	
RBC-U31PGP(W)-E	10,00	11,20	A ⁺ / A ⁺	5,87	4,28	30×950×950	0,60 - 4,10	0,60 - 4,30	-	280,-	3.575,-
RAV-SM1104ATP-E	(3,00 - 11,20)	(3,00 - 13,00)				890×900×320			70 / 71	2.020,-	
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM1404UTP-E						319×840×840			59 / 49	1.320,-	
RBC-U31PGP(W)-E	12,00	12,80	A / A ⁺	5,36	4,19	30×950×950	0,60 - 4,71	0,60 - 4,50	-	280,-	3.865,-
RAV-SM1404ATP-E	(3,00 - 13,20)	(3,00 - 16,00)				890×900×320			70 / 71	2.170,-	
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM1604UTP-E						319×840×840			60 / 51	1.490,-	
RBC-U31PGP(W)-E	14,00	16,00	B / B	-	-	30×950×950	0,65 - 5,70	0,65 - 6,51	-	280,-	4.715,-
RAV-SM1603AT-E	(3,00 - 16,00)	(3,00 - 18,00)				1340×900×320			68 / 70	2.850,-	
RBC-AMT32E						-			-	95,-	

Chladienie ● Vykurovanie

RBC-U31PGP(W)-E	Panel pre širokouhlú distribúciu vzduchu	280,-
-----------------	--	-------



Panel RBC-U31PGP(W)-E
Špeciálny tvar lamiel poskytuje perfektnú distribúciu vzduchu s rádiusom 360°. Výhoda, ktorú ponúka TOSHIBA / www.



Panel RBC-U31PGSP(W)-E
Konštrukcia tvaru lamiel zabezpečuje, že vzduch prúdi z jednotky priamočiaro

Super Digital Inverter 4-Cestná-Kazeta



Excelentná Účinnosť

Prijemný design s dvoma možnosťami voľby panelu (širší, alebo priamy prúd)

AG+ionizačné kapsule proti prachu

Možnosť 20 % prisávania čerstvého vzduchu s pomocou externého ventilátora z celkového objemu

Kondenzačné zabudované čerpadlo s výtlačnou výškou 850 mm (merané od spodnej hrany jednotky)

Automatický reštart po výpadku el. prúdu

Nočná prevádzka: v spojení s RBC-AMS51E-ES zvlášť pre vonkajšiu jednotku

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Prikon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
Super Digital Inverter Kazeta										
RAV-SM564UTP-E						256×840×840			47 / 47	840,-
RBC-U31PGP(W)-E	5,30	5,60	A++ / A+	6,17	4,58	30×950×950	0,20 - 1,95	0,15 - 2,40	-	280,-
RAV-SP564ATP-E	(1,20 - 5,60)	(0,90 - 8,10)				550×780×290			63 / 64	1.450,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM804UTP-E						256×840×840			50 / 50	960,-
RBC-U31PGP(W)-E	7,10	8,00	A++ / A+	6,39	4,19	30×950×950	0,30 - 2,52	0,25 - 3,52	-	280,-
RAV-SP804ATP-E	(1,90 - 8,00)	(1,30 - 11,30)				890×900×320			64 / 65	1.940,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM1104UTP-E						319×840×840			58 / 58	1.180,-
RBC-U31PGP(W)-E	10,00	11,20	A++ / A+	6,60	4,28	30×950×950	0,64 - 3,60	0,52 - 4,20	-	280,-
RAV-SP1104AT-E	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 13,00)				1340×900×320			66 / 67	2.630,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM1104UTP-E						319×840×840			58 / 58	1.180,-
RBC-U31PGP(W)-E	10,00	11,20	A++ / A+	6,57	4,28	30×950×950	0,66 - 3,60	0,53 - 4,30	-	280,-
RAV-SP1104AT8-E *	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 15,60)				1340×900×320			66 / 67	3.050,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM1404UTP-E						319×840×840			59 / 59	1.320,-
RBC-U31PGP(W)-E	12,50	14,00	A / A	-	-	30×950×950	0,64 - 4,40	0,52 - 4,50	-	280,-
RAV-SP1404AT-E	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 16,50)				1340×900×320			68 / 69	2.940,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM1404UTP-E						319×840×840			59 / 59	1.320,-
RBC-U31PGP(W)-E	12,50	14,00	A / A	-	-	30×950×950	0,66 - 4,40	0,53 - 5,50	-	280,-
RAV-SP1404AT8-E *	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 18,00)				1340×900×320			68 / 69	3.180,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-
RAV-SM1604UTP-E						319×840×840			60 / 60	1.490,-
RBC-U31PGP(W)-E	14,00	16,00	B / A	-	-	30×950×950	0,66 - 5,70	0,53 - 6,51	-	280,-
RAV-SP1604AT8-E *	(2,60 - 16,00)	(2,40 - 19,00)				1340×900×320			68 / 70	3.650,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-

Chladenie ☀ Vykurovanie ☀ * 3-fázové vonkajšie

RBC-U31PGP(W)-E	Panel pre širokouhlú distribúciu vzduchu	280,-
-----------------	--	-------

Digital Inverter & Super Digital Inverter Podstropná

Atraktívny design s vylepšenou efektívnosťou
Nízka hladina hluku
Veľký výfukový otvor pre optimálnu distribúciu vzduchu



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
Digital Inverter Podstropná										
RAV-SM407CTP-E	3,60	4,00	A+ / A++	5,96	4,98	235 × 950 × 690	0,38	0,78	52 / 43	880,-
RAV-SM404ATP-E	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)				550 × 780 × 290			64 / 65	1.050,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM567CTP-E	5,00	5,30	A / A+	5,41	4,21	235 × 950 × 690	0,29 - 1,95	0,29 - 2,40	52 / 43	930,-
RAV-SM564ATP-E	(1,50 - 5,60)	(1,50 - 6,30)				550 × 780 × 290			63 / 65	1.200,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM807CTP-E	6,90	7,70	A+ / A+	5,62	4,01	235 × 1270 × 690	0,29 - 2,76	0,29 - 3,20	56 / 44	1.050,-
RAV-SM804ATP-E	(1,50 - 7,40)	(1,50 - 9,00)				550 × 780 × 290			65 / 69	1.540,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1107CTP-E	10,00	11,20	A+ / A+	5,79	4,27	235 × 1586 × 690	0,60 - 4,10	0,60 - 4,10	59 / 47	1.170,-
RAV-SM1104ATP-E	(3,00 - 11,20)	(3,00 - 12,50)				890 × 900 × 320			70 / 71	2.020,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1407CTP-E	12,10	12,80	D / A	-	-	235 × 1586 × 690	0,60 - 4,71	0,65 - 4,60	61 / 50	1.320,-
RAV-SM1404ATP-E	(3,00 - 13,20)	(3,00 - 16,00)				890 × 900 × 320			70 / 71	2.170,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1607CTP-E	14,00	16,00	B / A	-	-	235 × 1586 × 690	0,65 - 6,33	0,65 - 6,89	61 / 51	1.400,-
RAV-SM1603AT-E	(3,00 - 16,00)	(3,00 - 18,00)				1340 × 900 × 320			68 / 70	2.850,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
Super Digital Inverter Podstropná										
RAV-SM567CTP-E	5,00	5,60	A / A+	5,45	4,28	235 × 950 × 690	0,21 - 2,26	0,17 - 2,34	52 / 52	930,-
RAV-SP564ATP-E	(1,20 - 5,60)	(0,90 - 7,40)				550 × 780 × 290			63 / 64	1.450,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM807CTP-E	7,10	8,00	A++ / A+	6,21	4,10	235 × 1270 × 690	0,30 - 2,88	0,27 - 3,50	56 / 56	1.050,-
RAV-SP804ATP-E	(1,90 - 8,00)	(1,30 - 10,60)				890 × 900 × 320			64 / 65	1.940,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1107CTP-E	10,00	11,20	A++ / A+	6,18	4,27	235 × 1586 × 690	0,64 - 3,70	0,52 - 4,00	59 / 59	1.170,-
RAV-SP1104AT-E	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 13,00)				1340 × 900 × 320			66 / 67	2.630,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1107CTP-E	10,00	11,20	A++ / A+	6,35	4,41	235 × 1586 × 690	0,66 - 3,81	0,53 - 4,26	59 / 59	1.170,-
RAV-SP1104AT8-E*	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 16,50)				1340 × 900 × 320			66 / 67	3.050,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1407CTP-E	12,50	14,00	B / A	-	-	235 × 1586 × 690	0,64 - 4,47	0,52 - 4,60	61 / 61	1.320,-
RAV-SP1404AT-E	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 16,50)				1340 × 900 × 320			68 / 69	2.940,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1407CTP-E	12,50	14,00	A / A	-	-	235 × 1586 × 690	0,66 - 4,85	0,53 - 5,95	61 / 61	1.320,-
RAV-SP1404AT8-E*	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 18,00)				1340 × 900 × 320			68 / 69	3.180,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	
RAV-SM1607CTP-E	14,00	16,00	A / A	-	-	235 × 1586 × 690	0,66 - 6,33	0,53 - 6,96	61 / 61	1.400,-
RAV-SP1604AT8-E*	(2,60 - 16,00)	(2,40 - 19,00)				1340 × 900 × 320			68 / 70	3.650,-
RBC-AMT32E	-	-				-			95,-	

Chladienie ☀ Vykurovanie ☀ * 3-fázové vonkajšie

Príslušenstvo: RAV Podstropná

Typ	Popis	Vhodné	Cena bez DPH (EUR)
TCB-DP31CE	Kondenzačné čerpadlo		290,-
TCB-KP13CE	Ohyb (je potrebný pre kondenzačné čerpadlo)	Veľkosť 567	80,-
TCB-KP23CE	Ohyb (je potrebný pre kondenzačné čerpadlo)	Veľkosť 807-1607	95,-
TCB-PCUC1E	Možnosť voľby ovládania	Funkcie: analógové Zap.- tiež digitálne Zap.-/ a Vyp. vstup pre externé ovládanie, alarmy a hlásenia	130,-

Digital Inverter & Super Digital Inverter Kanálová

Kompaktné rozmery pre inštaláciu do medzistropu
Kondenzačné zabudované čerpadlo s výtlačnou výškou 850 mm (merané od spodnej hrany) jednotky
Externý statický tlak do 120 Pa




Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
Digital Inverter Kanálová										
RAV-SM566BTP-E						275 × 700 × 750			48 / 40	940,-
RAV-SM564ATP-E	5,00	5,30	B / A	4,80	3,98	550 × 780 × 290	0,31 - 2,05	0,31 - 2,47	63 / 65	1.200,-
RBC-AMT32E	(1,50 - 5,60)	(1,50 - 6,30)								2.235,-
						-			-	95,-
RAV-SM806BTP-E						275 × 1000 × 750			49 / 41	1.070,-
RAV-SM804ATP-E	6,70	7,70	B / A	5,04	3,83	550 × 780 × 290	0,31 - 2,76	0,31 - 3,18	65 / 69	1.540,-
RBC-AMT32E	(1,50 - 7,40)	(1,50 - 9,00)								2.705,-
						-			-	95,-
RAV-SM1106BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.320,-
RAV-SM1104ATP-E	10,00	11,20	B / A ⁺	5,03	4,14	890 × 900 × 320	0,60 - 4,50	0,60 - 4,00	70 / 71	2.020,-
RBC-AMT32E	(3,00 - 11,20)	(3,00 - 12,50)								3.435,-
						-			-	95,-
RAV-SM1406BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.370,-
RAV-SM1404ATP-E	12,10	12,80	D / B	-	-	890 × 900 × 320	0,60 - 4,71	0,60 - 4,55	70 / 71	2.170,-
RBC-AMT32E	(3,00 - 13,20)	(3,00 - 16,00)								3.635,-
						-			-	95,-
RAV-SM1606BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.480,-
RAV-SM1603AT-E	14,00	16,00	D / C	-	-	1340 × 900 × 320	0,65 - 6,50	0,65 - 6,89	68 / 70	2.850,-
RBC-AMT32E	(3,00 - 16,00)	(3,00 - 18,00)								4.425,-
						-			-	95,-
Super Digital Inverter Kanálová										
RAV-SM566BTP-E						275 × 700 × 750			48 / 40	940,-
RAV-SP564ATP-E	5,00	5,60	B / A ⁺	4,88	4,01	550 × 780 × 290	0,21 - 2,05	0,17 - 2,51	63 / 64	1.450,-
RBC-AMT32E	(1,20 - 5,60)	(0,90 - 7,40)								2.485,-
						-			-	95,-
RAV-SM806BTP-E						275 × 1000 × 750			49 / 41	1.070,-
RAV-SP804ATP-E	7,10	8,00	A ⁺ / A ⁺	5,88	4,00	890 × 900 × 320	0,30 - 2,88	0,27 - 3,50	64 / 65	1.940,-
RBC-AMT32E	(1,90 - 8,00)	(1,30 - 10,60)								3.105,-
						-			-	95,-
RAV-SM1106BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.320,-
RAV-SP1104AT-E	10,00	11,20	A ⁺ / A	5,65	3,87	1340 × 900 × 320	0,64 - 3,80	0,52 - 4,00	66 / 67	2.630,-
RBC-AMT32E	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 13,00)								4.045,-
						-			-	95,-
RAV-SM1106BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.320,-
RAV-SP1104AT8-E *	10,00	11,20	A ⁺ / A	5,65	3,87	1340 × 900 × 320	0,66 - 4,01	0,53 - 4,42	66 / 67	3.050,-
RBC-AMT32E	(2,60 - 12,00)	(2,40 - 15,60)								4.465,-
						-			-	95,-
RAV-SM1406BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.370,-
RAV-SP1404AT-E	12,50	14,00	B / A	-	-	1340 × 900 × 320	0,64 - 4,47	0,52 - 4,50	68 / 69	2.940,-
RBC-AMT32E	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 16,50)								4.405,-
						-			-	95,-
RAV-SM1406BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.370,-
RAV-SP1404AT8-E *	12,50	14,00	B / A	-	-	1340 × 900 × 320	0,66 - 4,89	0,53 - 5,71	68 / 69	3.180,-
RBC-AMT32E	(2,60 - 14,00)	(2,40 - 18,00)								4.645,-
						-			-	95,-
RAV-SM1606BTP-E						275 × 1400 × 750			55 / 48	1.480,-
RAV-SP1604AT8-E *	14,00	16,00	C / A	-	-	1340 × 900 × 320	0,66 - 6,50	0,53 - 6,96	68 / 70	3.650,-
RBC-AMT32E	(2,60 - 16,00)	(2,40 - 19,00)								5.225,-
						-			-	95,-

Chladienie ☀ Vykurovanie * 3-fázové vonkajšie

Príslušenstvo Kanálová

Typ	Jedn. cena bez DPH (EUR)	
TCB-SF56C6BPE	Plénium pre RAV-SM566BTP-E (2 × ø 200 mm)	120,-
TCB-SF80C6BPE	Plénium pre RAV-SM806BTP-E (3 × ø 200 mm)	145,-
TCB-SF160C6BPE	Plénium pre RAV-SM1106/1406/1606BTP-E (4 × ø 200 mm)	180,-

Digital Inverter & Super Digital Inverter Ultraplochá Kanálová



Veľmi nízka konštrukčná výška jednotky len 210 mm
Kompaktné rozmery pre inštaláciu do medzistropu
Kondenzačné zabudované čerpadlo s výtlačnou výškou 850 mm (merané od spodnej hrany jednotky)

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. bez DPH (EUR)	Cena za
				SEER	SCOP						
Digital Inverter Ultraplochá Kanálová											
RAV-SM304SDT-E						210×845×645			54 / 48	1.000,-	
RAV-SM304ATP-E	2,50 (0,90 - 3,00)	3,40 (0,80)	A++ / A+	6,10	4,48	550×780×290	0,56	0,86	61 / 62	860,-	1.955,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM404SDT-E						210×845×645			54 / 48	1.030,-	
RAV-SM404ATP-E	3,60 (0,90 - 4,00)	4,00 (4,50)	A / A	5,55	3,88	550×780×290	0,93	0,97	64 / 65	1.050,-	2.175,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM564SDT-E						210×845×645			60 / 51	1.050,-	
RAV-SM564ATP-E	5,00 (1,50 - 5,60)	5,30 (1,50 - 6,30)	B / A+	5,06	4,06	550×780×290	0,32 - 2,75	0,32 - 2,40	63 / 65	1.200,-	2.345,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
Super Digital Inverter Ultraplochá Kanálová											
RAV-SM564SDT-E						210×845×645			60 / 60	1.050,-	
RAV-SP564ATP-E	5,00 (1,20 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,40)	A / A	5,10	3,83	550×780×290	0,21 - 2,29	0,17 - 2,37	63 / 64	1.450,-	2.595,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	

Digital Inverter BIG Vysokotlaká Kanálováe



Vysokotlaká kanálová pre Single-aplikáciu
Kombinácia s Digital Inverter BIG
Externý statický tlak do 196 Pa

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za set
				SEER	SCOP						
Vysokotlaká Kanálová – Kombinácia nur s Digital Inverter BIG											
RAV-SM2242DT-E						470×1380×1250			74 / 74	4.190,-	
RAV-SM2244AT8-E *	20,00 (9,80 - 22,40)	22,40 (9,80 - 25,00)	D / B	-	-	1540×900×320	3,26 - 9,09	2,57 - 7,45	72 / 74	4.390,-	8.675,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	
RAV-SM2802DT-E						470×1380×1250			75 / 75	4.500,-	
RAV-SM2804AT8E *	23,00 (9,80 - 27,00)	27,00 (9,80 - 31,50)	D / C	-	-	1540×900×320	3,36 - 12,76	2,57 - 11,01	74 / 75	4.810,-	9.405,-
RBC-AMT32E						-			-	95,-	

Vetracia sada pre Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big



Kompaktná sada s PC Boardom, trafom, svorkovnicami a návodom na montáž
 Diaľkové ovládanie RBC-AMT32E sa doobjednáva samostatne
 Dá sa použiť v prepojení s vetracími zariadeniami a dverovou clonou

Typ		Jedn. cena bez DPH (EUR)
Ovládané senzorom na saní		
RAV-DXC010	Režim chladenia a kúrenia, pre všetky jednotky Super Digital, Digital inverter a DI BIG	1.050,-
Výkonové ovládanie		
RBC-DXC031	Ovládanie výkonu jednotky pomocou signálu 0-10 V	1.150,-

SPLITOVÉ RIEŠENIA RAV pre jednu teplotnú zónu

Cenovo výhodné riešenia Multi
 Kombinácie splitov Twin, Triple a Double Twin na jedno káblové diaľkové ovládanie
 Pre riešenia MULTI musia byť typy použitých vnútorných jednotiek identické (rovnaký typ a výkon)

Typ	Výkon (kW)		Rozmery (H x B x T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	
	☀	☀		☀	☀			
Digital Inverter vonkajšie 1-fázové								
RAV-SM1104ATP-E	10,00	11,20	890 x 900 x 320	v závislosti od kombinácie s vnútornou jednotkou		70 / 71	2.020,-	
RAV-SM1404ATP-E	12,10	12,80	890 x 900 x 320		70 / 71	2.170,-		
RAV-SM1603AT-E	14,00	16,00	1340 x 900 x 320		68 / 70	2.850,-		
Super Digital Inverter vonkajšie 1-fázové								
RAV-SP1104AT-E	10,00	11,20	1340 x 900 x 320		66 / 67	2.630,-		
RAV-SP1404AT-E	12,50	14,00	1340 x 900 x 320		68 / 69	2.940,-		
Super Digital Inverter vonkajšie 3-fázové								
RAV-SP1104AT8-E	10,00	11,20	1340 x 900 x 320		66 / 67	3.050,-		
RAV-SP1404AT8-E	12,50	14,00	1340 x 900 x 320		68 / 69	3.180,-		
RAV-SP1604AT8-E	14,00	16,00	1340 x 900 x 320		68 / 70	3.650,-		
DI - Big Vonkajšie								
RAV-SM2244AT8-E	20,00	22,40	1540 x 900 x 320	3,26 - 9,09	2,57 - 7,45	72 / 74	4.390,-	
RAV-SM2804AT8-E	23,00	27,00	1540 x 900 x 320	3,36 - 12,76	2,57 - 11,01	74 / 75	4.810,-	

Kombinačné možnosti – Digital Inverter BIG

System (kW)	Vnútorné jednotky (kW) **			
	☀	Twin	Triple	Double-Twin
20,00 kW	22,40 kW	11,20 + 11,20 kW	8,00 + 8,00 + 8,00 kW	5,60 + 5,60 + 5,60 + 5,60 kW
23,00 kW	27,00 kW	14,00 + 14,00 kW	8,00 + 8,00 + 8,00 kW	8,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 kW

Kombinačné možnosti – Digital Inverter, Super Digital Inverter

System	Vnútorné jednotky (kW) **		
	☀	Twin	Triple
10,00 kW	11,20 kW	5,60 + 5,60 kW	-
12,50 kW	14,00 kW	8,00 + 8,00 kW	-
14,00 kW	16,00 kW	8,00 + 8,00 kW	5,60 + 5,60 + 5,60 kW

Chladenie ☀ Vykurovanie ☀ ** Typ vnútorných musí byť identický.


LOKÁLNE DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Typ / Popis	Jedn. cena bez DPH (EUR)	
	<p>Jednoduché káblové diaľkové ovládanie: RBC-AS41E LCD-displej, nastavenie teploty, prepínač prevádzkových režimov, regulácia ventilátora, regulácia lamiel, tepelné čidlo miestnosti, s možnosťou paralelnej regulácie až do 8 jednotiek, systém diagnostiky porúch, kontrolka zanesenia filtra, (týždenný časovač), neprestaviteľný DN-kód</p>	105,-
	<p>Káblové diaľkové ovládanie: RBC-AMT32E LCD-displej, nastavenie teploty, prepínač prevádzkových režimov, regulácia ventilátora, časový spínač zap/ vyp 168 hod., regulácia lamiel, tepelné čidlo miestnosti, s možnosťou paralelnej regulácie až do 8 jednotiek, systém diagnostiky porúch, kontrolka zanesenia filtra, prestaviteľný DN-kód</p>	95,-
	<p>Káblové diaľkové ovládanie s integrovaným časovým spínačom: RBC-AMS41E Funkcie ako káblové diaľkové ovládanie RBC-AMT32E, ale s integrovaným týždenným časovým spínačom, pričom na jeden deň sa dá naprogramovať 8 udalostí, prestaviteľný DN-kód</p>	110,-
	<p>Komfortné diaľkové ovládanie: RBC-AMS51E-ES Káblové diaľkové ovládanie s týždenným časovým spínačom a s viacjazyčným menu (nem., angl.), moderný dizajn, podsvietenie displeja, tlačidlá „Hot keys“ pre zjednodušenú obsluhu, zabudované diaľkové teplotné čidlo, prestaviteľný DN-kód</p>	145,-
	<p>Infračervené diaľkové ovládanie + prijímací kit pre 4-cestné kazetové jednotky (DI/S-DI série 4 resp. SMMSi série 4): RBC-AX32U(W)-E Funkcie ako RBC-AMT32E, avšak bezkáblové, nie je kompatibilné s týždenným časovačom; prijímací kit sa jednoducho osadí na jednotku; adresovanie a programovanie automatického reštartu sa nedajú vykonať prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládania</p>	230,-
	<p>Infračervené diaľkové ovládanie a prijímač pre 2-cestné kazety: RBC-AX23UW(W)-E Funkcie ako RBC-AMT32E, avšak bezkáblové, nie je kompatibilné s týždenným časovačom; prijímací kit sa jednoducho osadí na jednotku; adresovanie a programovanie automatického reštartu sa nedajú vykonať prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládania</p>	260,-
	<p>Infračervené diaľkové ovládanie + prijímací kit pre podstropné jednotky a 1-cestné kazety: (Séria SH) RBC-AX33CE Funkcie ako RBC-AMT32E, avšak bezkáblové, nie je kompatibilné s týždenným časovačom; prijímací kit sa jednoducho osadí na jednotku; adresovanie a programovanie automatického reštartu sa nedajú vykonať prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládania</p>	240,-
	<p>Infračervené diaľkové ovládanie s externým prijímacím kitom: TCB-AX32E2 Kit infračerveného diaľkového ovládania je vhodný pre všetky vnútorné jednotky DI/S-DI a SMMSi; inštalácia na stenu; adresovanie a programovanie automatického reštartu sa nedajú vykonať prostredníctvom infračerveného diaľkového ovládania</p>	320,-

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO K RAV / VRF JEDNOTKÁM

Typ	Popis	balenie	Cena pro Stk. bez DPH (EUR)
Konektor s káblom: prepájací kábel (50 cm) a konektor pre reguláciu zariadenia, ktoré dodáva stavba			
TCB-KBCN32VEE	Stecker s Kodel pre CN32	1 Stk.	4,-
CN60	Stecker s Kodel pre CN60	1 Stk.	8,-
TCB-KBCN61HAE	Stecker s Kodel pre CN61	1 Stk.	8,-
TCB-KBCN70OAE	Stecker s Kodel pre CN70	1 Stk.	4,-
TCB-KBCN73DEE	Stecker s Kodel pre CN73	1 Stk.	4,-
TCB-KBCN80EXE	Stecker s Kodel pre CN80	1 Stk.	4,-

IntesisHome® 
Your home in the cloud



Intesis Home je často používaný systém regulácie vnútornej klímy miestnosti použitím Smartphone (pre IOS a Android), Tablet alebo PC.

Externý modul komunikuje s klimatizačnou jednotkou cez infra port.

Ovládanie je teda zabezpečené pomocou Smartphone (pre IOS a Android), Tablet-u alebo PC cez internetovú stránku, ktorá beží na pozadí a ovládanie je možné len cez APP (pre IOS a Android).

Model: IS-IR-WIFI-1

Model		Jedn. cena bez DPH. (EUR)
IS-IR-WIFI-1	Modul pre externé ovládanie pre RAS - klimatizácie a (RAV a VRF Nástenné / VRF Konzolové) cez Smartphone (pre IOS a Android), tablet a PC	290,-

Model: TO-RC-WIFI-1

Model		Jedn. cena bez DPH. (EUR)
TO-RC-WIFI-1	Modul pre externé ovládanie RAV- a VRF vnútorné jednotky cez Smartphone (pre IOS a Android), tablet a PC	390,-



ESTIA Sériá 4

Extrémne vysoká účinnosť - COP do 4,88
 Max. dĺžka rozvodov až do 30 m
 Energetická trieda A (EEI ≤ 0,23)
 Teplota vody vykurovania: 20 - 55°C, Chladenie: 7 - 30°C
 2 zóny vykurovania
 Integrovaný ovládač



Vonkajšie

Typ	Výkon (kW)		Príkon (kW)		Účinnosť		Nominálny prietok vody (l/min)	Rozmery (H x B x T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
1 fázové									
HWS-804H-E	8,00	6,00	1,79	1,94	4,46	3,10	22,90	890 x 900 x 320	2.520,-
HWS-1104H-E	11,20	10,00	2,30	3,26	4,88	3,07	32,10	1340 x 900 x 320	3.000,-
HWS-1404H-E	14,00	11,00	3,11	3,81	4,50	2,89	40,10	1340 x 900 x 320	3.300,-
3 fázové									
HWS-1104H8-E	11,20	10,00	2,34	3,26	4,80	3,07	32,10	1340 x 900 x 320	3.220,-
HWS-1404H8-E	14,00	11,00	3,16	3,81	4,44	2,89	40,10	1340 x 900 x 320	3.540,-
HWS-1604H8-E	16,00	13,00	3,72	4,80	4,30	2,71	45,80	1340 x 900 x 320	4.050,-

Hydro Box

Typ	Kompatibilný s vankajšími jednotkami	elektrický príkon	Minimálny prietok vody (l/min)	Rozmery (H x B x T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
HWS-804XWHM3-E	HWS-804H-E	230 V; 3 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.600,-
HWS-804XWHT6-E		2 x 230 V; 6 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.650,-
HWS-804XWHT9-E		3 x 230 V; 9 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.750,-
HWS-1404XWHM3-E	HWS-1104, 1404H-E HWS-1104, 1404, 1604H8-E	230 V; 3 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.350,-
HWS-1404XWHT6-E		2 x 230 V; 6 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.450,-
HWS-1404XWHT9-E		3 x 230 V; 9 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.550,-

ESTIA HI POWER

VHODNÉ PRE OBNOVU STARŠÍCH DOMOVA A BYTOV V KOMBINÁCIÍ S RADIÁTORMI!

- Teplota vody do 60 °C
- Prevádzka zariadenia do - 25°C
- Plný nominálny vykurovací výkon do - 15 °C
- Veľmi flexibilná a rýchla inštalácia
- Najlepšia efektívnosť & COP
- 2-Zóny regulácie



Vonkajšie

Typ	Výkon (kW)		Príkon (kW)		Účinnosť		Nominálny prietok vody (l/min)	Rozmery (H x B x T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
1 fázové									
HWS-P804HR-E	8,00	6,00	1,68	1,64	4,76	3,66	22,90	1340 x 900 x 320	3.400,-
HWS-P1104HR-E	11,20	10,00	2,30	3,33	4,88	3,00	32,10	1340 x 900 x 320	3.700,-

☀ Vykurovanie ❄ Chladenie

Hydro Box

Typ	Kompatibilný s vankajšími jednotkami	Príkon	Minimálny prietok vody (l/min)	Rozmery (H x B x T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
HWS-P804XWHM3-E		230 V; 3 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.600,-
HWS-P804XWHT6-E	HWS-P804HR-E	2 x 230 V; 6 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.650,-
HWS-P804XWHT9-E		3 x 230 V; 9 kW	13,0	925 x 525 x 355	3.750,-
HWS-P1104XWHM3-E		230 V; 3 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.350,-
HWS-P1104XWHT6-E	HWS-P1104HR-E	2 x 230 V; 6 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.450,-
HWS-P1104XWHT9-E		3 x 230 V; 9 kW	17,5	925 x 525 x 355	4.550,-

Typ	Popis	Cena (EUR)
TCB-PCMO3E	Rozhranie pre externé vstupy (bezpotenciálové kontakty): Vstup pre požiadavku na kúrenie (priestorový termostat)	100,-
	Vstup pre požiadavku na chladenie (priestorový termostat)	
	Alternatívne sa dajú obidva vstupy využiť aj nasledovne: Vstup pre externé odpojenie núdzové vyp	
	Vstup pre uvoľňovací termostat zásobnej nádrže na teplú vodu	
TCB-PCIN3E	Rozhranie pre externé výstupy (bezpotenciálové kontakty): Výstup pre zaregulovanie externého vykurovania	135,-
	Výstup pre hlásenie porúch	
	Alternatívne sa dajú obidva vstupy využiť aj nasledovne: Hlásenie o odmrazovaní	
	Hlásenie o prevádzke	
Čídl0 95612037	Teplotné čídl0 pre zásobník teplej vody dodaný stavbou	50,-
HWS-AMS11E	Dialkové ovládanie miestnosti	170,-

Good4 séries (No Wifi) - AR5000



Smart Inverter
Triangle design s vylepšeným ventilátorom
3 Care Filter s vysokou účinnosťou filtrácie


Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)	
	SEER	SCOP		SEER	SCOP						
AR09JSFNCWKNZE	2,50	3,30	A* / A*	5,6	4,00	260 × 826 × 275	0,67	0,91	36/19	346,-	799,-
AR09JSFNCWKXZE						548 × 720 × 265			44	453,-	
AR12JSFNCWKNZE	3,50	4,00	A* / A	5,60	4,00	260 × 826 × 275	1,03	1,1	37 / 19	378,-	829,-
AR12JSFNCWKXZE						548 × 720 × 265			46	451,-	
AR18JSFNCWKNZE	5,0	6,0	A** / A	6,70	3,80	294 × 1063 × 317	1,45	1,66	41/25	554,-	1.309,-
AR18JSFNCWKXZE						638 × 880 × 310			51	755,-	
AR24JSFNCWKNZE	6,80	8,0	A** / A*	7,00	3,80	294 × 1063 × 317	2,06	2,35	43 / 26	754,-	1.459,-
AR24JSFNCWKXZE						638 × 880 × 310			52	705,-	

Good1 séries (Wifi) - AR5000



Smart Inverter
Triangle design s vylepšeným ventilátorom
3 Care Filter a Zero Standby Power s vysokou účinnosťou filtrácie
Smart Control - 5 novými, rozšírenými WIFI funkciami

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)	
	SEER	SCOP		SEER	SCOP						
AR09HSFSBWKNZE	2,50	3,30	A* / A*	5,6	4,00	260 × 826 × 275	0,67	0,91	36/19	363,-	899,-
AR09HSFSBWKXZE						548 × 720 × 265			44	536,-	
AR12HSFSBWKNZE	3,50	4,00	A* / A	5,60	4,00	260 × 826 × 275	1,03	1,1	37 / 19	398,-	929,-
AR12HSFSBWKXZE						548 × 720 × 265			46	531,-	
AR18HSFSBWKNZE	5,0	6,0	A** / A	6,70	3,80	294 × 1063 × 317	1,45	1,66	41/25	578,-	1.399,-
AR18HSFSBWKXZE						638 × 880 × 310			51	821,-	
AR24HSFSBWKNZE	6,80	8,0	A** / A*	7,00	3,80	294 × 1063 × 317	2,06	2,35	43 / 26	791,-	1.559,-
AR24HSFSBWKXZE						638 × 880 × 310			52	768,-	



Better2 séries (smart WIFI) - AR7000



Smart Inverter

Triangle design s vylepšeným ventilátorom

Easy Filter - Jednoducho čistiteľný filter s vysokou hustotou zachytenia až 90% prachu a baktérií

Virus Doctor - Eliminuje až 99% biologického znečistenia vo vzduchu ako napríklad prach, baktérie a dokonca vírus H1N1

3D Wind - Široké lamely a štvorcenné automatické klapky zabezpečia dokonalé prúdenie a rozdelenie vzduchu v celej miestnosti ako

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Prikon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za set bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
AR09HSSDBWKNEU	2,50	3,20	A++ / A++	7,1	4,60	260 × 826 × 275	0,59	0,78	38/16	462,-
AR09HSSDBWKXEU						545 × 790 × 285			45	577,-
AR12HSSDBWKNEU	3,50	4,00	A++ / A++	6,70	4,60	260 × 826 × 275	0,97	1,05	39 / 16	499,-
AR12HSSDBWKXEU						545 × 790 × 285			46	590,-
AR18HSSDBWKNEU	5,0	6,0	A++ / A+	7,00	4,00	294 × 1063 × 317	1,28	1,46	42/25	682,-
AR18HSSDBWKXEU						793 × 880 × 310			51	797,-
AR24HSSDBWKNEU	6,80	8,0	A++ / A+	7,00	4,00	294 × 1063 × 317	2,06	2,28	43 / 26	852,-
AR24HSSDBWKXEU						793 × 880 × 310			52	837,-

Best2 séries (smart WIFI) - AR9000





Smart Inverter

Triangle design s vylepšeným ventilátorom

Easy Filter - Jednoducho čistiteľný filter s vysokou hustotou zachytenia až 90% prachu a baktérií

Virus Doctor - Eliminuje až 99% biologického znečistenia vo vzduchu ako napríklad prach, baktérie a dokonca vírus H1N1

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Prikon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena Cena za bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀		
AR09JSPFBWKNEU	2,50	3,20	A++ / A++	7,1	4,60	270 × 936 × 264	0,59	0,78	38/16	576,-
AR09JSPFBWKXEU						545 × 790 × 285			45	783,-
AR12JSPFBWKNEU	3,50	4,00	A++ / A++	6,70	4,60	270 × 936 × 264	0,97	1,05	40 / 16	620,-
AR12JSPFBWKXEU						545 × 790 × 285			46	879,-



FREE JOINT MULTI - Vnútorne jednotky

2-, 3-, 4- a 5-miestnosť
Šetrenie miestom
Zvuková izolácia kompresora



Typ	Výkon (kW)		Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Hlučnosť (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)
			SEER	SCOP			
Good 1 (s wifi) - AR5000/2-1 (Obsahuje infračervený ovládač)							
AR07HSFNBWKNEU	2,00	2,20	-	-	275 × 826 × 260	36 / 19	331,-
AR09HSFNBWKNEU	2,50	3,30	-	-	275 × 826 × 260	36 / 19	368,-
AR12HSFNBWKNEU	3,50	4,00	-	-	275 × 826 × 260	37 / 19	405,-
AR18HSFNBWKNEU	5,00	6,00	-	-	317 × 1063 × 294	41 / 25	590,-
AR24HSFNBWKNEU	6,80	8,00	-	-	317 × 1063 × 294	43 / 26	805,-
Good 1 (s wifi) - AR5000/1-1 (Obsahuje infračervený ovládač)							
AR07HSFSAWKNEU	2,00	2,20	-	-	275 × 826 × 260	36 / 19	348,-
AR09HSFSAWKNEU	2,50	3,30	-	-	275 × 826 × 260	36 / 19	390,-
AR12HSFSAWKNEU	3,50	4,00	-	-	275 × 826 × 260	37 / 19	427,-
AR18HSFSAWKNEU	5,00	6,00	-	-	317 × 1063 × 294	41 / 25	615,-
AR24HSFAKNEU	6,80	8,00	-	-	317 × 1063 × 294	43 / 26	844,-
Better (s wifi) - AR7000 (Obsahuje infračervený ovládač)							
AR07HSSDBWKNEU	2,00	2,20	-	-	275 × 826 × 260	38 / 19	477,-
AR09HSSDBWKNEU	2,50	3,30	-	-	275 × 826 × 260	36/ 19	496,-
AR12HSSDBWKNEU	3,50	4,00	-	-	275 × 826 × 260	39 / 19	533,-
AR18HSSDBWKNEU	5,00	6,00	-	-	317 × 1063 × 294	42 / 20	728,-
AR24HSSDBWKNEU	6,80	8,00	-	-	317 × 1063 × 294	43 / 25	911,-
Best (s wifi) - AR9000 (Obsahuje infračervený ovládač)							
AR09HSSFBWKNEU	2,50	3,20	-	-	270 × 936 × 264	38 / 16	612,-
AR12HSSFBWKNEU	3,50	4,00	-	-	270 × 936 × 264	40 / 16	662,-
Konzolová							
MH026FJEA	2,6	2,9	-	-	720× 620× 199	28 / 23	588,-
MH035FJEA	3,5	3,8	-	-	720× 620× 199	39 / 24	654,-
MH052FJEA	5,2	5,6	-	-	720× 620× 199	44 / 25	778,-
60×60 4-Cestná-Kazeta Mini S							
AJN016NDEHA/EU	1,6	2,0	-	-	250 × 575 × 575	34 / 27	481,-
AJN020NDEHA/EU	2	2,2	-	-	250 × 575 × 575	34 / 27	504,-
AJN026NDEHA/EU	2,6	2,9	-	-	250 × 575 × 575	34 / 27	556,-
AJN035NDEHA/EU	3,5	3,8	-	-	250 × 575 × 575	40 / 28	632,-
AJN052NDEHA/EU	5,2	5,6	-	-	250 × 575 × 575	40 / 33	738,-
Slim 1 cestná kazeta							
MH026FSEA	2,6	2,9	-	-	410× 970 × 135	30 / 25	504,-
MH035FSEA	3,5	3,8	-	-	410× 970 × 135	32 / 27	615,-
Kanálová							
NJ026LHXEA	2,60	2,90	-	-	199× 900 × 600	30 / 25	657,-
NJ035LHXEA	3,50	3,80	-	-	199× 900 × 600	32 / 27	681,-
MH052FUEA	5,20	6,00	-	-	260 × 900 × 480	50 / 50	807,-

Chladienie Vykurovanie

Voliteľné príslušenstvo

MWR-WE10 148,00 €	MWR-WH0* 83,00 €	MWR-SH00N 63,00 €	MR-EH00 52,00 €	MSD-CAN1 90,00 €	MCR-SMA 98,00 €	PSSMA 207,00 €	PC1NUPMA 222,00 €	PC4SUSMB 228,00 €	PC4SUSMF 228,00 €	MRK-A00 48,00 €	MRW-10A 48,00 €

FREE JOINT MULTI - Vonkajšie jednotky



Typ	Výkon (kW)		Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)
			SEER	SCOP					
FJM Vonkajšie jednotky									
AJ040FCJ2EH/EU	4,00	4,40	6,1	3,90	790 × 545 × 285	1,02	0,99	61	1.294,-
AJ050FCJ2EH/EU	5,00	5,70	5,80	3,70	790 × 545 × 285	1,32	1,35	61	1.486,-
AJ052FCJ2EH/EU	5,20	6,30	5,70	3,80	880 × 638 × 310	1,35	1,40	61	1.677,-
AJ068FCJ2EH/EU	6,80	8,00	6,00	3,90	880 × 638 × 310	2,00	1,91	63	1.956,-
AJ070FCJ2EH/EU	7,00	8,60	5,60	3,70	880 × 798 × 320	1,90	2,00	63	2.237,-
AJ080FCJ2EH/EU	8,00	9,30	5,30	3,70	880 × 798 × 320	2,30	2,20	63	2.580,-
AJ0100FCJ2EH/EU	10,00	12,00	6,00	3,80	940 × 998 × 330	2,90	2,93	70	3.178,-

Chladenie Vykurovanie

CAC Nástenná jednotka

Full HD filter
Smart Inverter
good sleep

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
				SEER	SCOP						
Digital Inverter Nástenná (Infra ovládač je už započítaný v cene, Káblový ovládač ako voliteľná možnosť)											
AC026FBRDEH/EU	2,60	3,50	A ⁺⁺ / A ⁺	5,90	3,90	285 × 820 × 205	0,65	0,97	35 / 24	328,-	1.228,-
AC026FCADEH/EU						548 × 790 × 285			47 / 47	900,-	
AC035FBRDEH/EU	3,60	4,00	A ⁺ / A	5,60	3,90	285 × 820 × 205	1,09	1,17	37 / 25	365,-	1.363,-
AC035FCADEH/EU						548 × 790 × 285			47 / 47	998,-	
AC052FBRDEH/EU	5,00	6,00	A ⁺⁺ / A	6,20	3,80	298 × 1065 × 230	1,61	1,76	40 / 30	459,-	1.631,-
AC052FCADEH/EU						548 × 790 × 285			49 / 49	1.172,-	
AC071FBRDEH/EU	7,10	8,00	A ⁺ / A	6,00	3,80	298 × 1065 × 230	2,36	2,85	44 / 31	530,-	2.047,-
AC071FCADEH/EU						798 × 880 × 310			49 / 51	1.517,-	

Voliteľné príslušenstvo

Individuálne
ovládanieMWR-WE10
148,00 €MWR-WH0*
83,00 €MWR-SH00
63,00 €

Štandardné príslušenstvo

Infra diaľkový
ovládač

CAC 4-cestná kazetová

Kompaktná aľahká jednotka
 Virus doktor (voliteľné príslušenstvo)
 Senzor pohybu (voliteľné príslušenstvo)
 Ochrana proti pretečeniu kondenzátu



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
4-cestná kazeta mini S 575x575mm											
AC026FBNDEH/EU						250×575×575			33 / 27	365,-	
PC4SUSMB	2,60	3,30	A++ / A+	6,7	4,00	45×670×670	0,73	0,9	-	228,-	1.556,-
AC026FCADDEH/EU						548×790×285			46 / 47	900,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC035FBNDEH/EU						250×575×575			35 / 29	426,-	
PC4SUSMB	3,50	4,00	A++ / A+	6,50	4,00	45×670×670	1,09	1,11	-	228,-	1.715,-
AC035FCADDEH/EU						548×790×285			47 / 48	998,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC052FBNDEH/EU						250×575×575			39 / 34	504,-	
PC4SUSMB	5,00	5,30	A++ / A	6,30	3,80	45×670×670	1,66	1,61	-	228,-	1.967,-
AC052FCADDEH/EU						548×790×285			48 / 49	1.172,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC060FBNDEH/EU						250×575×575			41 / 35	554,-	
PC4SUSMB	5,80	7,00	A++ / A	6,20	3,80	45×670×670	1,81	2,18	-	228,-	2.206,-
AC060FCADDEH/EU						798×880×310			49 / 50	1.361,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071FBNDEH/EU						250×575×575			42 / 36	628,-	
PC4SUSMB	6,80	7,50	A++ / A	6,10	3,80	45×670×670	2,26	2,41	-	228,-	2.436,-
AC071FCADDEH/EU						798×880×310			49 / 51	1.517,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
4-cestná kazeta S, De Luxe											
AC052FB4DEH/EU						204×840×840			35 / 29	700,-	
PC4SUSMB	5,10	5,70	A++ / A+	6,4	4,00	45×950×950	1,54	1,46	-	228,-	2.163,-
AC052FCADDEH/EU						548×790×285			48 / 49	1.172,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071FB4DEH/EU						204×840×840			37 / 30	720,-	
PC4NUSKE	7,10	8,00	A+ / A	6,00	3,90	45×950×950	2,21	2,22	-	228,-	2.528,-
AC071FCADDEH/EU						796×880×310			49 / 51	1.517,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC090FB4DEH/EU						204×840×840			40 / 32	739,-	
PC4NUSKE	9,00	10,00	A+ / A	5,60	3,80	45×950×950	2,99	2,93	-	228,-	2.943,-
AC090FCADDEH/EU						998×940×330			51 / 52	1.913,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100FB4DEH/EU						204×840×840			44 / 34	770,-	
PC4NUSKE	10,00	11,20	A+ / A	5,60	3,80	45×950×950	3,32 (380V)	3,28	-	228,-	3.222,-
AC100FCADGH/EU						998×940×330			52 / 54	2.161,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100FB4DEH/EU						204×840×840			44 / 34	770,-	
PC4NUSKE	10,00	11,20	A+ / A	5,60	3,80	45×950×950	3,32 (220V)	3,32	-	228,-	3.120,-
AC100FCADDEH/EU						998×940×330			52 / 54	2.059,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladienie ☀ Vykurovanie

CAC 4-cestná kazetová

Kompaktná aľahká jednotka
Virus doktor (voliteľné príslušenstvo)
Senzor pohybu (voliteľné príslušenstvo)
Ochrana proti pretečeniu kondenzátu



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
4-cestná kazeta S, De Luxe											
NS1254DXEA						228×840×840			44 / 36	852,-	
PC4NUSKE	12,50	14,00	A / A	-	-	45×950×950	3,89 (220V)	3,88	-	228,-	3.404,-
RC125DHXEB						1210×940×330			51 / 52	2.261,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
NS1254DXEA						228×840×840			44 / 36	852,-	
PC4NUSKE	12,50	14,00	A / A	-	-	45×950×950	3,89 (380V)	3,88	-	228,-	3.526,-
RC125DHXGA						1210×940×330			51 / 52	2.383,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
NS1404DXEA						228×840×840			45 / 38	900,-	
PC4NUSKE	14,00	16,00	A / A	-	-	45×950×950	4,36 (220V)	4,43	-	228,-	3.515,-
RC140DHXEB						1210×940×330			52 / 54	2.324,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
NS1404DXEA						228×840×840			45 / 38	900,-	
PC4NUSKE	14,00	16,00	A / A	-	-	45×950×950	4,36 (380V)	4,43	-	228,-	3.634,-
RC140DHXGA						1210×940×330			52 / 54	2.443,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
4-cestná kazeta S, PREMIUM											
AC071FB4PEH/EU						246×840×840			37 / 28	815,-	
PC4SUSMB	7,10	8,00	A ⁺⁺ / A ⁺	6,4	4,20	45×950×950	1,97	2,10	-	228,-	2.782,-
AC071FCAPEH/EU						798×880×310			49 / 51	1.676,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC090FB4PEH/EU						288×840×840			42 / 32	859,-	
PC4NUSKE	9,00	10,00	A ⁺⁺ / A ⁺	6,40	4,20	45×950×950	2,65	2,63	-	228,-	3.285,-
AC090FCAPEH/EU						940×998×330			52 / 53	2.135,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100FB4PEH/EU						288×840×840			44 / 34	885,-	
PC4NUSKE	10,00	11,20	A ⁺⁺ / A ⁺	6,40	4,20	45×950×950	2,5(380V)	2,60	-	228,-	3.585,-
AC100FCAPGH/EU						1210×940×330			50 / 52	2.409,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100FB4PEH/EU						288×840×840			44 / 34	885,-	
PC4NUSKE	10,00	11,20	A ⁺⁺ / A ⁺	6,40	4,20	45×950×950	2,50 (220V)	2,60	-	228,-	3.469,-
AC100FCAPEH/EU						1210×940×330			50 / 52	2.293,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	
NS1254PXEA						288×840×840			44 / 36	980,-	
PC4NUSKE	12,50	14,00	A / A	-	-	45×950×950	3,47 (380V)	3,59	-	228,-	3.925,-
RC125PHXGA						1210×940×330			51 / 52	2.654,-	
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladienie ☀ Vykurovanie

CAC 4-cestná kazetová



Kompaktná aľahká jednotka
 Virus doktor (voliteľné príslušenstvo)
 Senzor pohybu (voliteľné príslušenstvo)
 Ochrana proti pretečeniu kondenzátu

Typ	Výkon (kW)		En. trieda	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A))		Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za bez DPH (EUR)
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀	/	/		
4-cestná kazeta S, De Premium												
NS1254PXEА						288×840×840			44 / 36		980,-	
PC4NUSKE	12,50	14,00	A / A	-	-	45×950×950	3,47 (380V)	3,59	-		228,-	3.801,-
RC125PHXEА						1210×940×330			51 / 52	2.530,-		
MWR-SH00						-			-	63,-		
NS1404PXEА						288×840×840			45 / 38		1.028,-	
PC4NUSKE	14,00	16,00	A / A	-	-	45×950×950	4,00 (380V)	4,10	-		228,-	3.762,-
RC140DHXGA						1420×940×330			51 / 53	2.443,-		
MWR-SH00						-			-	63,-		
NS1404PXEА						288×840×840			45 / 38		1.028,-	
PC4NUSKE	14,00	16,00	A / A	-	-	45×950×950	4,00 (220V)	4,10	-		228,-	3.643,-
RC140DHXEB						1420×940×330			51 / 53	2.324,-		
MWR-SH00						-			-	63,-		
1-cestná kazeta (ultra tenká)												
AC026FB1DEH/EU						135×970×410			30 / 25		526,-	
PSSMA	2,60	3,30	A+ / A	5,6	3,80	25×1180×460	0,74	0,91	-		222,-	1.711,-
AC026FCADH/EU						790×548×285			47 / 47	900,-		
MWR-SH00						-			-	63,-		
AC035FB1DEH/EU						135×970×410			33 / 27		550,-	
PSSMA	3,50	4,00	A / A	5,40	3,80	25×1180×460	1,16	1,16	-		222,-	1.833,-
AC035FCADH/EU						790×548×285			47 / 47	998,-		
MWR-SH00						-			-	63,-		

Chladienie ☀ Vykurovanie

Voliteľné príslušenstvo

Individuálne ovládanie



MWR-WE10
148,00 €



MWR-WH0*
83,00 €



MWR-SH00
63,00 €



MR-DH00
52,00 €



MSD-CAN1
90,00 €



MIM-H02
122,00 €



MCR-SMA
98,00 €

Panel



PC4SUSMB
228,00 €



PC4SUSMF
228,00 €



PSSMA
222,00 €



PC1NUPMA
222,00 €

CAC kanálová



Štíhle a kompaktné prevedenie
Automatická reguláciu podľa externého tlaku
Rýchla inštalácia kondenzného čerpadla
WIF, ZONE control a Vírus doktor (voliteľné)

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
MSP kanálová Premium											
AC052HBMPKH/EU						250×850×700			53	691,-	
AC052HCAPKH/EU	5,00	6,00	A++ / A+	6,3	4,10	798×880×310	1,40	1,65	48 / 50	1.230,-	1.984,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071HBMPKH/EU						250×1200×700			56	752,-	
AC071HCAPKH/EU	7,10	8,00	A++ / A+	6,40	4,10	940×998×330	2,00	2,10	49 / 51	1.676,-	2.491,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC090HBMPKH/EU						300×1300×700			59	830,-	
AC090HCAPKH/EU	9,00	10,00	A++ / A+	6,40	4,00	940×1210×330	2,30	2,40	49 / 51	2.135,-	3.028,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100HBMPKH/EU						300×1300×700			61	889,-	
AC100HCAPKH/EU	10,00	11,20	A++ / A+	6,60	4,30	940×1420×330	2,60 (220V)	2,70	49 / 51	2.293,-	3.245,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100HBMPKH/EU						300×1300×700			61	889,-	
AC100HCAPNH/E	10,00	11,20	A++ / A+	6,60	4,30	940×1420×330	2,60 (380V)	2,70	49 / 51	2.409,-	3.361,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC120HBMPKH/EU						300×1300×700			36 / 33	954,-	
AC120HCAPKH/EU	12,00	14,00	A++ / A+	6,10	4,20	940×1420×330	3,50 (220V)	3,50	50 / 52	2.552,-	3.569,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC120HBMPKH/EU						300×1300×700			39 / 33	954,-	
AC120HCAPNH/E	12,00	14,00	A++ / A+	6,10	4,20	940×1420×330	3,50 (380V)	3,50	50 / 52	2.680,-	3.697,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC140HBMPKH/EU						300×1300×700			51 / 53	1004,-	
AC140HCAPKH/EU	14,00	16,00				940×1420×330	4,20 (220V)	4,30	49 / 51	2.596,-	3.663,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC140HBMPKH/EU						300×1300×700			40 / 33	1004,-	
AC140HCAPNH/E	14,00	16,00				940×1420×330	4,20 (380V)	4,30	51 / 53	2.726,-	3.793,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
MSP kanálová Deluxe											
AC035HBMDKH/EU						250×850×700			32 / 26	574,-	
AC035HCADKH/EU	3,50	4,00	A / A	5,4	3,80	548×720×265	1,10	1,02	47 / 47	967,-	1.604,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC052HBMDKH/EU						250×850×700			33 / 27	600,-	
AC052HCADKH/EU	5,00	6,00	A++ / A	6,10	3,80	638×880×310	1,56	1,66	48 / 48	1.139,-	1.802,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC060HBMDKH/EU						250×850×700			37 / 29	624,-	
AC060HCADKH/EU	6,00	7,00	A++ / A+	6,10	4,00	638×880×310	1,76	1,89	49 / 50	1.317,-	2.004,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071HBMDKH/EU						250×850×700			37 / 29	654,-	
AC071HCADKH/EU	7,10	8,00	A+ / A+	5,90	4,00	638×880×310	2,21 (220V)	2,30	49 / 51	1.476,-	2.193,-
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladienie ☀ Vykurovanie ☀

CAC kanálová



Štíhle a kompaktné prevedenie
Automatická reguláciu podľa externého tlaku
Rýchla inštalácia kondenzného čerpadla
WIF, ZONE control a Vírus doktor (voliteľné)

Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
MSP kanálová Deluxe											
AC090HBMDKH/EU						250×1200×700			38 / 32	722,-	
AC090HCADKH/EU	9,00	10,00	A+ / A+	5,70	4,00	940×998×330	2,80 (220V)	2,77	68	1.857,-	2.642,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC090HBMDKH/EU						250×1200×700			38 / 32	722,-	
AC090HCADNH/EU	9,00	10,00	A+ / A+	5,70	4,00	940×998×330	2,80 (380V)	2,77	68	1.946,-	2.731,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100HBMDKH/EU						250×1200×700			38 / 32	772,-	
AC100HCADKH/EU	10,00	11,20	A+ / A+	5,60	4,00	940×998×330	3,21 (220V)	3,10	69	1.996,-	2.831,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC100HBMDKH/EU						250×1200×700			38 / 32	772,-	
AC100HCADNH/EU	10,00	11,20	A+ / A+	5,60	4,00	940×998×330	3,21 (380V)	3,10	69	2.096,-	2.931,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC120HBMDKH/EU						300×1300×700			39 / 33	830,-	
AC120HCADKH/E	12,00	13,00	A / A+	5,30	4,00	940×998×330	4,40 (220V)	3,50	54 / 56	2.200,-	3.093,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC120HBMDKH/EU						300×1300×700			39 / 33	830,-	
AC120HCADNH/EU	12,00	13,00	A / A+	5,30	4,00	940×998×330	4,40 (380V)	3,50	54 / 56	2.309,-	3.202,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC140HBMDKH/EU						300×1300×700			40 / 33	874,-	
AC140HCADKH/E	14,00	16,00				940×1210×330	4,63 (220V)	4,43	53 / 54	2.257,-	3.194,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC140HBMDKH/EU						300×1300×700			40 / 33	874,-	
AC140HCADNH/EU	14,00	16,00				940×1210×330	4,63 (380V)	4,43	53 / 54	2.367,-	3.304,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
Slim kanálova											
AC026HBLDKH/EU						199×700×600			-	561,-	
AC026HCADKH/EU	2,60	3,30	A+ / A	5,4	3,80	548×720×265	0,70	0,87	47 / 47	870,-	1.494,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC035HBLDKH/EU						199×700×600			-	580,-	
AC035HCADKH/EU	3,50	4,00	A+ / A	6,10	3,80	548×720×265	1,15	1,18	47 / 47	967,-	1.610,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC052HBLDKH/EU						200×1100×450			33 / 27	609,-	
AC052HCADKH/EU	5,00	6,00	A++ / A	6,10	4,00	638×880×310	1,56	1,66	48 / 48	1.139,-	1.811,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071HBLDKH/EU						200×1100×450			37 / 31	643,-	
AC071HCADKH/EU	7,10	8,00	A+ / A+	5,90	4,00	798×880×310	2,21	2,30	49 / 51	1.476,-	2.182,-
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladienie ☀ Vykurovanie
Voliteľné príslušenstvo

Zone Control príslušenstvo

Individuálne ovládanie



MWR-WE10
148,00 €



MWR-WH00
83,00 €



MWR-SH00
63,00 €



MR-DH00
52,00 €



MSD-EAN1
98,00 €



MRK-A10N
46,00 €



MIM-H02
122,00 €

Zone Controllers



MWR-ZS10
183,00 €



MWR-ZS00
(včetně kontrol boxu)
491,00 €



MRW-F1S
(Externí teplotní čidlo)
63,00 €

Čerpadlo kondenzátu



MDP-G07SSP (externí)
MDP-G07SSQ (interní)
104,00 €

CAC parapetná

Štíhly a inteligentný tvar
2-cestný výstup vzduchu
Tichá prevádzka



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
AC026FBJDEH/EU						620×720×199			38 / 23	491,-	
AC026FCADDEH/EU	2,60	3,50	A / A+	5,40	4,00	548×790×285	0,81	1,06	47 / 47	900,-	1.454,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC035FBJDEH/EU						620×720×199			39 / 24	609,-	
AC035FCADDEH/EU	3,50	4,00	A / A	5,40	3,9	548×790×285	1,29	1,33	47 / 47	998,-	1.670,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC052FBJDEH/EU						620×720×199			44 / 25	704,-	
AC052FCADDEH/EU	5,00	5,60	A / A	5,40	3,50	548×790×285	1,78	1,92	49 / 49	1.172,-	1.939,-
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladenie ☀ Vykurovanie

Voliteľné príslušenstvo

Individuálne ovládanie



MWR-WE10
148,00 €



MWR-WHO*
83,00 €



MWR-SH00
63,00 €

Štandardné príslušenstvo

Infra diaľkový ovládač



CAC flexi

Dve možnosti inštalácie
Kompaktná jednotka
Tichá prevádzka



Typ	Výkon (kW)		En. trieda /	Účinnosť		Rozmery (H×B×T) (mm)	Príkon (kW)		Hlučnosť- (dB(A)) /	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena za
	☀	☀		SEER	SCOP		☀	☀			
AC052HBCDEH/EU						200×1000×650			41 / 37	589,-	
AC052FCADDEH/EU	5,00	6,00	A+ / A	5,90	3,80	548×790×285	1,66	1,87	49 / 49	1.172,-	1.824,-
MWR-SH00						-			-	63,-	
AC071HBCDEH/EU						200×1000×650			46 / 42	622,-	
AC071FCADDEH/EU	7,10	8,00	A / A	5,30	3,8	798×880×310	2,36	2,75	49 / 51	1.517,-	2.202,-
MWR-SH00						-			-	63,-	

Chladenie ☀ Vykurovanie

Voliteľné príslušenstvo

Individuálne ovládanie



MWR-WE10
148,00 €



MWR-WHO*
83,00 €



MWR-SH00
63,00 €

Štandardné príslušenstvo

Infra diaľkový ovládač



TEPELNÉ ČERPADLÁ EHS (Split systém)

Efektivita tepelného čerpadla COP až do 4,55
 Zníženie priestorových nárokov
 Vysoký výkon, pri -10°C má TČ 90% výkon
 Zobrazenie spotreby energie
 Integrovaný ovládač



Vonkajšie

Typ	Výkon (kW)		Príkon (kW)		Účinnosť		Hlučnosť (dB)	Rozmery (H × B × T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
	☀	☀	☀	☀	☀	☀			
1 fázové									
AEX060EDEHA/EU	5,50	6,67	1,22	1,905	4,75	3,50	53	880 × 638 × 310	1.518,-
AEX100EDEHA/EU	10,00	9,10	2,22	2,89	4,50	3,15	50	940 × 998 × 330	2.080,-
AEX125EDEHA/EU	12,50	15,00	2,66	4,35	4,70	3,45	50	940 × 1210 × 330	3.040,-
AEX140EDEHA/EU	14,00	16,20	3,11	5,15	4,50	3,15	50	940 × 1210 × 330	3.276,-
AEX160EDEHA/EU	16,00	17,40	3,72	6,00	4,30	2,90	53	940 × 1210 × 330	3.541,-
3 fázové									
AEX125EDGHA/EU	12,50	15,00	2,66	4,35	4,70	3,45	50	940 × 1210 × 330	3.189,-
AEX140EDGHA/EU	14,00	16,20	3,11	5,15	4,50	3,15	50	940 × 1210 × 330	3.442,-
AEX160EDGHA/EU	16,00	17,40	3,72	6,00	4,30	2,90	53	940 × 1210 × 330	3.720,-

☀ Vykurovanie ☀ Chladenie

Hydro Box

Typ	Kompatibilný s vankajšími jednotkami	elektrický príkon	Minimálny prietok vody (l/min)	Rozmery (H × B × T) (mm)	Cena (EUR) bez DPH
AEN080YDEHA/EU	AEX060 (080) EDEHA/EU	1, 230 V; 4 kW	12,0	850 × 510 × 315	2.501,-
AEN160YDEHA/EU	AEX125 (140, 160) EDEHA/EU	1, 230 V; 6 kW	16,0	850 × 510 × 315	3.126,-
AEN160YDGHA/EU	AEX125 (140, 160) EDGHA/EU	3, 380 V; 6 kW	16,0	850 × 510 × 315	3.284,-

